


Приложение А 5
к Паспорту ОСИ № 2
Дата «5» марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Т.И.Смогрина
«5» марта 2024 г.



«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктика»

Плавательный бассейн «Воргашор»

Республика Коми, г. Воркута, п. Воргашор, ул. Кагаева, дом 22

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1**	1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ				
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	2023	Приказ МБУ ДО «СП «Арктика» № 212 от 29.12.2023г. Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГН на территории МБУ ДО «СП «Арктика», назначениями ответственных лиц по направлению работы и утверждения локальных актов	31 декабря 2024

					на 2024г. в МБУ ДО «СПШ «Арктика»»	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К.О,С,Г,У	2023	Внесение изменений в 1.«Положение об оказании ситуационной помощи инвалидам и МГН»» 2.«Инструкция об оказании ситуационной помощи инвалидам и малобильным группам населения в МБУ ДО «СПШ «Арктика»» Приказ МБУ ДО «СПШ «Арктика» № 53 от 13.04.2023г.	31 декабря 2024	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К.О,С,Г,У	2023	Приказ МБУ ДО «СПШ «Арктика» № 53 от 13.04.2023г. «Об утверждении должностных инструкций ответственных сотрудников»		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К.О,С,Г,У	2023	Приказ МБУ ДО «СПШ «Арктика» № 53 от 13.04.2023г. Журнал учета инструктажа Инструкции	При приме нового сотрудника, 1 раз в год и при изменении действующего законодательства	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживания граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К.О,С,Г,У	2023	ГОСТ Р 52872-2012; Приказ МБУ ДО «СПШ «Арктика» № 53 от 13.04.2023г. «Положение об официальном сайте Учреждения»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте	«Положение об официальном сайте Учреждения»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте	

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	2 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. План адаптации	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	2023	Приказ МБУ ДО «СПИ «Арктика» № 53 от 13.04.2023г. «Положение об официальном сайте Учреждения»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»	Обновляется по мере необходимости «Положение об официальном сайте Учреждения»;
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	План адаптации Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	План адаптации Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для	К,О,С,Г,У	2 этап	План адаптации	Вариант «Б»

	самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2019-2030	Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: центральным вход на территорию оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; - разместить навигацию к доступному входу; - восстановить целостность покрытия путей движения; - выделить люки контрастным цветом; - выделить места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, разместить вблизи входа на объект; - обозначить парковку для инвалидов специализированными дорожными знаками; - каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой; - нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м.	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года Сумма ориентировочно
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - Мнемосхема - Дорожный знак Парковка для инвалидов по ГОСТ - Контрастная лента для маркировки дверных проемов и поверхностей	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года Сумма ориентировочно
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	- установить дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни на марше лестницы центрального входа; - на проступенях краевых ступеней лестничных маршей центральной лестнице нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), - установить тактильные предупреждающие полосы	К,О,С,Г,У	2 этап До декабря 2030	План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года

	<p>перед открытой лестницей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в огненные от дверного полотна контрастные цвета); - наружный пандус оборудовать двухсторонними поручнями; - по продольным краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м. - поверхность пандуса оборудовать нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности; - поверхность пандуса сделать рифленой поверхностью; - смонтировать освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения. <p>Запасные, эвакуационные выходы:</p> <p>Запасной выход № 2 на плане помещение № 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать пандусом; - смонтировать антискользящее покрытие; - выделит краевые ступени марша лестницы; <p>Запасной выход № 3 на плане помещение № 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать пандусом; - смонтировать антискользящее покрытие; - выделит краевые ступени марша лестницы; 			<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2030 года Сумма ориентировочно</p>
3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> - Мнемосхема - Тактильная пиктограмма - Контрастная противоскользящая полоса для маркировки ступеней 	К,О,С,Г,У	2 этап До декабря 2030		

<ul style="list-style-type: none"> - Световой маяк для обозначения входа для МГН - Беспроводная система вызова помощника для инвалидов А310 - Тактильная вывеска организации 			
<p>3.3</p> <p>По путям движения в здании</p>			
<p>3.3.1</p> <p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на путях движения разместить комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей оснастить тактильными предупреждающими указателями; - разместить световые маячки; - зоны "возможной опасности" дверного полотна обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки; - разместить инфоационную меммосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа; - на каждом этаже, где ожидают посетители, предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках; - выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - обеспечить на объект доступ собаки поводыря выделить зону ожидания; - установить нормативные лестничные поручни; - боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, укомплектовать бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. - установить тактильные напольные указатели перед лестницами; 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p> <p>До декабря 2030</p>	<p>План адаптации</p> <p>Республиканский бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p> <p>Конец 2030 года</p> <p>Сумма ориентировочно</p>

<ul style="list-style-type: none"> - на проступках краевых ступеней лестничных маршей нанести несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.; - на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. - напротив выхода из лифта, на высоте 1,5 м разместить цифровое обозначение этажа. - установить информирющие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - выделить контрастным цветом дверные проемы; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрытия дверей, продолжительность не менее 5 секунд; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуются окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную окраску на двери на путях эвакуации; - замена дверных ручек, запоров, задвижек и на форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной; - обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНП. - разместить на стене рядом с входом в доступном месте мемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с 				
---	--	--	--	--

	<p>дублированием информации шрифтом Брайля;</p> <ul style="list-style-type: none"> - окрасить верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу; 				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мнемосхема - Индукционная система - Световые маяки-пара - Тактильная пиктограмма - Контрастная противоскользящая полоса для маркировки ступеней - Контрастная лента для маркировки дверных проемов и поверхностей - Тактильная плитка 	К.О,С,Г,У	2 этап До декабря 2030	<p>План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	Конец 2030 года Сумма ориентировочно
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт здания (с учетом установки лифта, проведения послеремонтной экспертизы здания); приобретения технических средств и оборудования спортивного комплекса для повышения уровня доступности МГН ориентировочно: 50 500 000,00 руб. - приобрести и установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод; - оборудовать стойку администратора системой усиления звука; - разместить на стене рядом с прилавком на высоте от 1,4-1,75 м. тактильную пиктограмму контрастного цвета с обозначением «[Ардероб]», «Администратор» с дублированием информации шрифтом Брайля; - край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. 	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	Конец 2030 года Сумма ориентировочно
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p>	К.О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016;	Конец 2030 года

<ul style="list-style-type: none"> - Мнемосхема - Индукционная система - Тактильная пиктограмма - Контрастная лента для маркировки дверных проемов и поверхностей - Тактильная плитка 		До декабря 2030	ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Сумма ориентировочно
<p>3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям</p> <p>3.5.1 Ремонтные работы: туалетной кабинки в М и Ж туалетах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разместить кнопку (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - разместить дублирующие информационные таблички; - доукомплектовать поручнями рядом с унитазом; - доукомплектовать специально выделенный писсуар; - доукомплектовать крючки для одежды и костылей; - доукомплектовать опорные поручни вокруг раковины; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркала высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа. <p>В отдельной туалетной комнате:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разместить кнопку (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - разместить дублирующие информационные таблички; - доукомплектовать поручнями рядом с унитазом; - доукомплектовать специально выделенный писсуар; - доукомплектовать крючки для одежды и костылей; - доукомплектовать опорные поручни вокруг раковины; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркала высотой не менее 1,7 м. таким образом, 	К,О,С	2 этап До декабря 2030	План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года Сумма ориентировочно

	<p>чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;</p> <p>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа;</p> <p>- оборудовать комнату душем для инвалидов с ПОДА;</p> <p>- установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</p>					
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрастная противоскользящая полоса для маркировки ступеней - Тактильная пиктограмма - Смеситель локтевой - Бесконтактный дозатор для мыла для МГН - Крючок для костылей - Смеситель локтевой - Поручень для унитаза - Поручень для раковины - Прямой поручень - Контрастная лента для маркировки дверных проемов и поверхностей - Беспроводная система вызова помощника для инвалидов А310 - Сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). 	К,О,С	2 этап До декабря 2030г	<p>План адаптации СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2030 года Сумма ориентировочно</p>	
3.6	<p>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2030</p>	
3.6.1	<p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2030 года Сумма ориентировочно</p>	
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,</p>	С	2 этап 2019-2030	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные</p>	<p>Конец 2030 года Сумма ориентировочно</p>	

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями			законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап 2019-2030	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2019 Оборудовать место для собаки поводыря, доступ на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки-поводыря» «Положение о допуске собаки-поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года Сумма ориентировочно
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	2 этап 2019-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости

3.7	По путям движения к объекту		необходимости		
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К.О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	Информации на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	Обращение в МО ГО "Воркута" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:

* - Мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - Мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

ВГО КРО ВОИ

Название организации

 (И.В. Черниченко И.В.)

Фамилия, Имя, Отчество

169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.26,

тел. 8 (8212) 3-02-15,

(координаты для связи)

Дата согласования « 5 » *декабря* 2024 г.

Согласовано без замечаний /с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
 Выбор источника финансирования и запрашиваемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.